



Topclass Solar

Tsm 620neg19rc 20



Powered by Topclass Solar



Tsm 620neg19rc 20



DT-M-0071-NA-EN D Datasheet_Vert ex_NEG19RC.20_2025_B

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. The right of final interpretation belongs to Trina Solar Co., Ltd.
STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C,

N-type i-TOPCon bifacial dual glass TSM-NEG19RC.20

STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25 °C, Air Mass AM1.5. NOCT: Irradiance at 800 W/m², Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1 m/s. *Measuring tolerance: ±3 %.




620W Solarmodul Trina Solar TSM-620NEG19RC.20 BiFacial SFR

620W Solarmodul Trina Solar
TSM-620NEG19RC.20 BiFacial SFR Rahmen Silber
Produktbeschreibung Ihre Vorteile im Überblick:
Garantie: Dank der TOPCon Technologie bieten

Trina TSM NEG19RC.20 620Wp SLV

Das bifaciale Glas-Glas-Modul Trina TSM NEG19RC.20 620Wp SLV ist mit leistungsstarken N-TOPCon-Zellen ausgestattet und nutzt die Multi-Busbar-Technologie für eine verbesserte



Trina TSM-620NEG19RC.20 Vertex N XXL-Solarmodul

Das Trina TSM-620NEG19RC.20 Vertex N XXL-Solarmodul ist der neueste Streich aus der Hochleistungsschmiede von Trina Solar - direkt aus China für Ihr Dach!



TSM-620NEG19RC.20TSM-625NEG19RC.20Bifacial Module , Europe

TSM-620NEG19RC.20 TSM-625NEG19RC.20 Bifacial Module TrinaSolar TSM-620NEG19RC.20 TSM-625NEG19RC.20 Max.power 620W Open circuit voltage 49.60V Max.power voltage 41.40V Short



Trina Solar TSM-620NEG19RC.20

Die TSM-620NEG19RC.20 kombiniert eine sehr hohe Nennleistung (620 Wp), einen hochmodernen n-Type i-TOPCon-Wirkungsgrad und ein langlebiges bifaziales Glas-Glas-Design - perfekt für





Contact Us

For catalog requests, pricing, or partnerships, please visit:
<https://topclasspoolspa.co.za>